

## Wiesenzpilz-Exkursion der AMU am 06. November 2022 auf der Wacholderheide bei Seißer Gewann Pfetschenhau

Habitat: Regional typische Wacholderheide mit angrenzenden Fichtenparzellen und Hutewaldresten mit Einzelbäumen und diversen Sträuchern auf Rendzina-Böden (Pararendzina, Terra fusca) über Jurakalk (Oberer Massenkalk).

Schwerpunkt Wiesenzpilze

**mehr als 40 Teilnehmer, 44 Arten**

Leitung: Jürgen Marqua

Protokoll: Jürgen Marqua

Teilnehmer: Helga und Hermann Brauner, Christian Fischer, Werner Hedlich, Christl und Wolfgang Kaiser, Sabine Katzenberger, Christof Schiele, Peter Schluppek, Kirsten Seewald, Dr. Gerhard Starnecker, und zahlreiche Gäste.

### Anmerkungen

Viele Pilzfruchtkörper waren am vergehen und hatten wohl schon Frost abgekomen. Es mussten wegen der zahlreichen, vornehmlich an Speisepilzen interessierten Gästen drei Gruppen gebildet werden. Aufgrund des pilzreichen Herbstes, und dem regional mangelnden Angebot an Pilzexkursionen war der Andrang hoch. Es wird künftig bei hohem Pilzaufkommen auf aktive Werbung verzichtet werden, da so große Besuchergruppen schwer zu handhaben sind.

### Fundliste

Alle sicher bestimmten und mikroskopisch abgesicherten Arten gehen in die Pilzkartierung der DGfM ein ([www.pilze-deutschland.de](http://www.pilze-deutschland.de)).

Grün hinterlegte Arten wurden mikroskopisch abgesichert.

Gelb hinterlegte Arten wurden nicht mehr genauer bestimmt (cf)

Hellblau hinterlegte Arten wurden nicht mehr bestimmt

Rote Liste Arten<sup>i</sup>, Verantwortungsarten<sup>ii</sup> oder Naturnähezeiger<sup>iii</sup>

- |    |  |                                 |
|----|--|---------------------------------|
| 1. | <i>Agaricus benesii</i> (Pilát) Singer   | Weißschuppiger Egerling         |
| 2. | <i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys | Keulenfuß-Trichterling          |
| 3. | <i>Armillaria mellea</i> (Vahl : Fr.) P. Kumm.                                 | Honiggelber Hallimasch          |
| 4. | <i>Bisporella citrina</i> (Batsch : Fr.) Korf & S.E. Carp.                     | Zitronengelb. Reisingbecherchen |

5.	<i>Bolbitius titubans</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Goldmistpilz
6.	<i>Chroogomphus rutilus</i> (Schaeffer: Fries) O.K. Miller	Kuperroter Gelbfuß
7.	<i>Clavulina cinerea</i> (Bull. : Fr.) J. Schröt.	Graue Koralle
8.	<i>Clavulina cinerea</i> (Bulliard: Fries) Schroeter	Gaue Koralle
9.	<i>Clitocybe agrestis</i> Harmaja	Wiesentrichterling
10.	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm.	Nebelkappe
11.	<b>Conocybe spec.</b>	<b>Samthäubchen</b>
12.	<b>Cortinarius spec. (Myxaciium)</b>	<b>Haarschleierling (Schleimfuß)</b>
13.	<b>Cuphophyllus pratensis (Wulfen) Kovalenko</b>	<b>Wiesen-Ellerling</b>
14.	<b>Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko</b>	<b>Jungfern-Ellerling</b>
15.	<b>Cuphophyllus virgineus var. ochraceopallidus (P.D. Orton) E. Campo</b>	<b>Blassbrauner Ellerling</b>
16.	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop. : Fr.) Fayod	Amianth Körnchenschirmling
17.	<i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr.: Fr.) Bon	Runzeliger Samtritterling
18.	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz: Fries) Karsten	Rotrandiger Baumschwamm
19.	<b>Galerina spec.</b>	<b>Häubling</b>
20.	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fries: Fries) Murrill	Gefleckter Flämmling
21.	<i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh.	Bräunender Fälbling
22.	<i>Hebeloma sinapizans</i> (Paulet) Gillet	Rettich-Fälbling
23.	<i>Hygrocybe conica</i> (Schaeffer: Fries) Kummer	Schwärzender Saftling
24.	<i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fries) Fries	Wohlriechender Schneckling
25.	<i>Ischnoderma benzoinum</i> (Wahlenb.) P. Karst.	Schwarzgebänderter Harzporling
26.	<i>Lactarius deterrimus</i> Gröger	Fichten-Reizker
27.	<i>Laetisaria fuciformis</i> (Berk.) Burds.	Gräser-Rotspitzigkeit
28.	<i>Lepista nuda</i> (Bull. : Fr.) Cooke	Violetter Rötelritterling
29.	<i>Lepista panaeolus</i> (Fries) P.Karsten	Graubräunlicher Rötelritterling
30.	<b>Lepista saeva (Fr.) Orton</b>	<b>Lilastieliger Rötelritterling</b>
31.	<i>Lycoperdon excipuliforme</i> Scop.	Beutelstäubling
32.	<i>Lycoperdon utriforme</i> Bull.	Hasenbovist
33.	<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fries) Singer	Zitzen-Riesenschirmling

- |     |   |                               |
|-----|---|-------------------------------|
| 34. | <i>Melanoleuca grammopodia</i> (Bull.: Fr.) Pat.                    | Rillstieliger Weichritterling |
| 35. | <i>Mycetinis alliaceus</i> (Jacq.) Earle ex A.W. Wilson & Desjardin | Knoblauchswindling            |
| 36. | <i>Phlebia tremellosa</i> (Schrad.) Nakasone et. al.                | Gallertfleischige Fältling    |
| 37. | <i>Russula queletii</i> Fr.   | Stachelbeertäubling           |
| 38. | <i>Russula sanguinaria</i> (Schumach.) Rauschert                    | Blutroter Täubling            |
| 39. | <i>Stropharia caerulea</i> Kreisel                                  | Grünblauer Träuschling        |
| 40. | <i>Suillus granulatus</i> (Linne: Fries) Kuntze                     | Körnchenröhrling              |
| 41. | <i>Tricholoma vaccinum</i> (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.                 | Bärtiger Ritterling           |
| 42. | <i>Vascellum pratense</i> (Pers:Pers.) Kreisel                      | Wiesen-Stäubling              |
| 43. | <i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Bull.) Šutara s. str.             | Rotfußröhrling                |
| 44. | <i>Xylaria hypoxylon</i> (L. ex Hook.) Grev.                        | Geweihförmige Holzkeule       |

- i Rote Liste der Großpilze Deutschlands (2016)
- ii Beiheft Z. Mykol. 13 (2014)
- iii Naturnähezeiger - Holz bewohnende Pilze als Indikatoren für Strukturqualität im Wald. Nat. & Landsch. 84 (2009)