

Exkursion der AMU am 5. November 2017 zur Schachen-Heide bei Justingen
(Alternativexkursion zu Breithülen/Truppenübungsplatz). Alte Kulturlandschaft mit Hutebuchen und Wacholderheiden.

6 Teilnehmer, 63 Arten.

Leitung: Marqua Jürgen

Teilnehmer: Decrusch Wolfgang, Fischer Christian, Hedlich Werner, Seibert Rika, Dr. Starnecker Gerhard

Fundliste

Grün hinterlegte Arten wurden mikroskopisch abgesichert.

Gelb hinterlegte Arten wurden nicht mehr genauer bestimmt (cf)

Hellblau hinterlegte Arten wurden nicht mehr bestimmt

Rote Liste Arten

- | | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 1. | <i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Persoon: Fries) Redhead & al. | Keulenfüßiger Trichterling |
| 2. | <i>Arrhenia retiruga</i> (Bull.) Redhead | Blasser Adernmoosling |
| 3. | <i>Bisporella citrina</i> (Batsch: Fries) | Zitronengelbes
Reisigbecherchen |
| 4. | <i>Bovista aestivalis</i> (Bonord.) Demoulin | Heide-Bovist |
| 5. | <i>Calvatia excipuliformis</i> (Scopoli: Persoon) Perdeck | Beutelstäubling |
| 6. | <i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr. | Trompetenflechte |
| 7. | <i>Cladonia furcata</i> aggr. (Hunds.) Schrad. | Falsche Rentierflechte |
| 8. | <i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm. | Echte Becherflechte |
| 9. | <i>Cladonia rangiformis</i> Hoffm. | Falsche Rentierflechte |
| 10. | <i>Clavulinopsis corniculata</i> (Schaeffer: Fries) Corner | Gelbe Wiesenkoralle |
| 11. | <i>Clitocybe fragrans</i> (Withering: Fries) Kummer | Duft-Trichterling |
| 12. | <i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch: Fries) Kummer | Nebelkappe |
| 13. | <i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers.:Fr.) Kummer | Rinnigbereifter Trichterling |
| 14. | <i>Collema fuscovirens</i> (With.) J.R. Laundon | Schwarzkörnige
Gallertflechte |
| 15. | <i>Cuphophyllus colemannianus</i> (A. Bloxam) Bon | Dattelbrauner Ellerling |
| 16. | <i>Cuphophyllus pratensis</i> (Fries) Bon | Wiesen- Ellerling |
| 17. | <i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen) Kovalenko | Jungfern- Ellerling |

- | | | |
|-----|--|---|
| 18. | <i>Cuphophyllus virgineus</i> var. <i>ochraceopallidus</i> (P.D. Orton)
E. Campo | Blassbrauner Ellerling |
| 19. | <i>Cuphophyllus russocoriaceus</i> (Berk. & Jos.K. Miller)
Bon | Juchten-Ellerling |
| 20. | <i>Cyathus olla</i> Batsch ex Persoon | Bleigrauer Topf-Teuerling |
| 21. | <i>Cystoderma amianthinum</i> (Scopuli: Fries) Fayod | Amiant-Körnchenschirmling |
| 22. | <i>Dacrymyces stillatus</i> cf <i>Nees ex Fries agg.</i> | Zerfließende Gallerträne |
| 23. | <i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr.: Fr.) Bon | Runzeliger Samtrittlerling |
| 24. | <i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach. | Eichmoos, Pflaumenflechte |
| 25. | <i>Galerina graminis</i> cf | Gras-Häubling |
| 26. | <i>Galerina spec.</i> | Unbestimmter Häubling |
| 27. | <i>Galerina uncialis</i> (Britzelm.) Kühner | Flachhütiger Häubling |
| 28. | <i>Ganoderma adpersum</i> cf | Wulstiger Lackporling |
| 29. | <i>Geoglossum cookeanum</i> Nannf. | Cooke's Erdzunge |
| 30. | <i>Gymnopilus penetrans</i> (Fries: Fries) Murrill | Geflecktblättriger Flämmling |
| 31. | <i>Hebeloma laterinum</i> (Batsch) Vesterh. | Bräunender Fälbling |
| 32. | <i>Homophron cernuum</i> (Vahl) Örstadius & E. Larss. | Kahlhütiger
Büschelmürbling
Kirschroter Saftling |
| 33. | <i>Hygrocybe coccinea</i> (Schaeffer: Fries) Kummer | Granatroter Saftling |
| 34. | <i>Hygrocybe punicea</i> (Fries) Kummer | Granatroter Saftling |
| 35. | <i>Hygrophorus agathosmus</i> (Fries) Fries | Wohlriechender Schneckling |
| 36. | <i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fries: Fries) Fries | Frost-Schneckling |
| 37. | <i>Hygrophorus latitabundus</i> Britz. | Großer
Kiefern-schneckling |
| 38. | <i>Infundibulicybe geotropa</i> (Bull. ex DC.) Harmaja | Mönchskopf |
| 39. | <i>Lactarius semisanguifluus</i> Heim & Leclair | Spangrüner Kiefern-
Reizker |
| 40. | <i>Lycoperdon lividum</i> Pers. | Kastanienbrauner
Stäubling |
| 41. | <i>Lyophyllum anthracophilum</i> (Lasch) M.Lge.& Siverts. | Kohlengraublatt |
| 42. | <i>Macrolepiota mastoidea</i> (Fr.: Fr.) Singer | Zitzenschirmling |
| 43. | <i>Melanoleuca stridula</i> (Fr.) Singer ss. Fr. (Ic. Sel.), ss.
Kühner, ss. Fontenla et al | Dunkelfleischiger
Weichritterling |
| 44. | <i>Mucilago crustacea</i> P. Micheli ex F.H. Wigg. | Grubiges Polsterkissen
(Myxomycet) |
| 45. | <i>Pholiota highlandensis</i> (Peck) Quadr. | Kohlen-Schüppling |
| 46. | <i>Pholiota limonella</i> cf | Hochthronender Schüppling |

47.	<i>Placynthium nigrum</i> (Hudson) Gray	Schwarze Krustenflechte
48.	<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bulliard: Fries) Singer	Kaffeebrauner Gabeltrichterling
49.	<i>Pseudoclitocybe expallens</i> (Persoon: Fries) Moser	Ausblässender Gabeltrichterling
50.	<i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.	Mehlige Astflechte
51.	<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	Strauchflechte
52.	<i>Ramaria gracilis</i> (Persoon: Fries) Quelet	Zierliche Koralle
53.	<i>Rickenella fibula</i> (Bulliard: Fries) Raithelhuber	Heftelnabeling
54.	<i>Schizophyllum commune</i> Fries: Fries	Spaltblättling
55.	<i>Sarcomyxa serotina</i> (Pers.) P. Karst.	Gelbstieliger Muschelseitling
56.	<i>Suillus fluryi</i> Huijsman	Ringloser Butterpilz
57.	<i>Suillus luteus</i> (Linnaeus: Fries) Gray	Butterpilz
58.	<i>Trametes hirsuta</i> (Wulfen: Fries) Pilát	Striegelige Tramete
59.	<i>Trametes versicolor</i> (Linnaeus: Fries) Pilát	Schmetterlingstramete
60.	<i>Tricholoma imbricatum</i> (Fries: Fries) Kummer	Feinschuppiger Ritterling
61.	<i>Tricholoma terreum</i> (Schaeffer: Fries) Kummer	Grauer Erd-Ritterling
62.	<i>Vascellum pratense</i> (Pers.) Kreisel	Wiesenstäubling
63.	<i>Xanthoria elegans</i> (Link) Th.Fr.	Zierliche Gelbflechte